



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 3 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,20

27.03.2025 15:32

Рекомендации и назначения:

На приеме - алопеции в области ушей, лопаточной части с левой стороны

Инструментальная диагностика: Цитологии мазка из ушей - бактерии все поля зрения, малассезия глобулы все поля зрения.

Диагноз основной - Смешанный отит.

1. Капли в уши: Суrolан\Кандибиотик (ветеринарный\человеческий препарат) по 1 мл 2 раза в день 14 дней.

2. Препараты на выбор для кошек:

- капли: "Фипрекс", "Фипрон", "Фиприст комбо", "Адвантейдж", "Фронтлайн", "Адвокат", "Стронгхолд", "Инспектор"; применять каждые 3 месяца

За 2 дня до и после обработки животное не купать!

3. Омега - 3 жирные кислоты 800 мг по 1 капс 1 раз в день - в течении 1 мес.

Повторный прием через 14 дней, день приема капли в ушки не капаем

Ветеринарный врач: Завалова Юлия Алексеевна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Питомец: Люкс
Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 1 м. 1 н. Пол: М
Порода: Метис

Вес: 5,20

11.04.2025 18:15

Рекомендации и назначения:

УЗИ ЖКТ без патологий.

Цитология мазка из уха - бактерии в поле зрения.

По отоскопии: гиперемия НСП.

1. Капли в уши: Суrolан\Кандибиотик (ветеринарный\человеческий препарат) - по 10 капель (0,5мл) 2 раза в день еще 7 дней.
2. Нифуроксазид суспензия 250мг/5мл - по 2,5 мл внутрь 3 раза в день 5 дней при жидком стуле.
3. При рецидиве жидкого стула рекомендовано принести анализ кала на Желудочно-кишечный большой профиль. Код теста AN 920БС.

Ветеринарный врач: Семко-Кравченко Софья Александровна

Протокол ультразвукового исследования

Пациент Люкс Владелец Федорова

Свободная жидкость в брюшной полости: есть, нет

Желудок

Содержимое: однородное, неоднородное. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание.

Стенки: утолщена, неутолщена, размеры 29 мм.

12-перстная кишка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена, размеры 27 мм

Тощая кишка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена, размеры 27 мм

Толстый отдел кишечника

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена
размеры

Дополнение:

Стенка не в фокусе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ультразвуковые признаки Без патологий

« 11 » 04 2025г.

ветеринарный врач Семко-Кравченко С.А.

УЗИ не истина в последней инстанции

Сема

19.04.2025, 13:03

Федорова Татьяна Андреевна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 1 м. 2 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,20

19.04.2025 13:02

Рекомендации и назначения:

Цитология мазка из уха - бактерии в поле зрения сохраняются

1. Капли в уши: Суrolан\Кандибиотик (ветеринарный\человеческий препарат) - по 10 капель (0,5мл) 2 раза в день еще 14 дней.

Повторный прием через 14 дней

Ветеринарный врач: Завалова Юлия Алексеевна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Питомец: Люкс
Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 2 м. **Пол:** М
Порода: Метис

Вес: 5,54

03.05.2025 14:23

Рекомендации и назначения:

Цитология мазка из уха - бактерии в поле зрения сохраняются

Диагноз основной - Бактериальный отит

Диагноз сопутствующий - Травма мягких тканей

Рекомендованно:

1. Обработка ушей в целях профилактики и перед каплями ушными: ПреОтик; CLINY; OKVET; VEDA; TAMACHI; CITODERM; Doctor VIC по инструкции
2. Капли в уши: Суrolан\Кандибиотик (ветеринарный\человеческий препарат) - по 10 капель (0,5мл) 2 раза в день еще 14 дней.
3. Обработка раны 0.05% р-ром Хлоргексидина 2 раза в день, размачивая и снимая корочки до заживления
4. ВОРТНИК НА 14 ДНЕЙ НЕ СНИМАЯ

Повторный прием через 14 дней

Ветеринарный врач: Бондаренко Ирина Владимировна

03.05.2025 14:21

Федорова Татьяна Андреевна


25.05.2025, 14:21

Федорова Татьяна Андреевна

Синяя Сова

Адрес клиники: Петропавловск-Камчатский, Вулканная
39а

Телефон клиники: 8 (900) 441-69-40



ФИО владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Лечащий ветеринарный врач: Дударь Полина
Витальевна

Кличка: Люкс

Вид/порода: Кошки / Метис

Пол: М, возраст: 5 л. 2 м. 3 н.

Вес: 5.54

Выписка из медицинской карты животного

Дата обращения: 25.05.2025 14:20

Описание лечения:

На цитологии мазка - вариант нормы.

1. Докапать 2 дня, далее отмена.

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна

28.05.2025, 17:35

Синяя Сова - ВетМенеджер 2.0



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 2 м. 3 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,54

28.05.2025 17:18

Рекомендации и назначения:

Серные пробки, ушной проход - стенки не гиперемизированные

В клинике: Санация ушных проходов раствором Натрия Хлорид 0,9%

1. Капли на холку Селафорт по весу 2-кратно с интервалом 14 дней

Если симптомы сохраняются, то приехать на повторный прием, санацию слухового прохода

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 2 м. 4 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,70

30.05.2025 17:11

Рекомендации и назначения:

Серные пробки, ушной проход - стенки не гиперемизированные

В клинике:

Айнил 10% 0.12 мл подкожно однократно

Рекомендованно:

1. Капли на холку Селафорт по весу 2-кратно с интервалом 14 дней
2. Обработка ушей в целях профилактики: ПреОтик; CLINY; OKVET; VEDA; TAMACHI; CITODERM; Doctor VIC по инструкции
3. Профилактика зубного камня: Средство для профилактики зубного камня ProDen PlaqueOff / Зубная паста Cliny / Спрей для полости рта Cliny/Жидкость для полости рта Cliny
4. Капли в уши: Суrolан\Кандибиотик (ветеринарный\человеческий препарат) по 5 капель (0,5мл) 2 раза в день еще 10 дней.

Повторный прием через 1 месяц

Ветеринарный врач: Бондаренко Ирина Владимировна



**ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
СИНЯЯ СОВА**

*Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40*

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 3 м. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,62

Температура: 38,0

02.06.2025 17:18

Рекомендации и назначения:

Холецистит. Грибковый отит.

На осмотре живот вздут, болезненен. Легкая степень дегидратации.

Внутривенно в клинике:

- Раствор Рингера 50 мл + $\frac{1}{2}$ мл В12 омепразол 0,6 мл (6мг) внутривенно 60 мл/ч до появления аппетита. При увеличении дегидратации объем инфузии может быть увеличен до 150 мл.
- Серения - по 0,6 мл + 10 мл Натрия хлорида 0,9% 1 раз в день при плохом аппетите/тошноте.

Подкожно в клинике:

- Папаверин - 0,6 мл.
- Энроксил 10% - 0,3 мл.

Спрей Кортавет - по 1 дозе 1 раз в неделю при зуде в ухе.

На цитологии мазка грибковая микрофлора в поле зрения - продолжаем Суролан\Кандибиотик (ветеринарный/человеческий препарат) - по 0,5мл 2 раза в день 10 дней. По окончании курса подойти на мазок из ушка, при наличии микрофлоры рекомендован посев на чувствительность к антибиотикам.

Дома:

Внутри:

- Фосфалюгель - по 2,5 мл внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды 10 дней. Дать сегодня.
- Эспумизан Л - по 1 мл внутрь 3 раза в день 3-5 дней до размягчения живота. Дать сегодня.
- Энроксил (50мг) - по 3/4 таблетки внутрь 1 раз в день после еды 10 дней. Начать с 03.06

Повторное УЗИ и мазок из ушка через 7-10 дней.



Ветеринарный врач: Семко-Кравченко Софья Александровна

02.06.2025. 17:55

Протокол ультразвукового исследования

Пациент

Моисева

Владелец

Игдурова

Свободная жидкость в брюшной полости: есть, нет

Желудок

Содержимое: однородное, неоднородное. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание.

Стенки: утолщена, неутолщена, размеры 2 мм.

12-перстная кишка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена, размеры 2 мм

Тощая кишка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена, размеры 3 мм

Толстый отдел кишечника

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, неутолщена

размеры

1,8 мм

Дополнение:

Стенка желчного пузыря утолщена 1,2 мм, содержимое анэхогенное однородное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ультразвуковые признаки

« 02 » 06 2025г.

ветеринарный врач Семко-Кравченко С.А.

Ига

УЗИ не истина в последней инстанции

ИН:00000006

Животное:Кошка

Имя жив.:Люкс

тел.:

Пол:муж

Возраст:5Y

Номер обр.:

Отправитель:ш.ш.

Провер.:administrator

Эксперт:

Время:02/06/2025 08:58

Режим:Цельн. кр.+CBC+SDiff

Этот резул. действн. только для текущего образца

Аналитический отчет

Имя влад.:Федорова

Парам. Резул.

WBC 8.21

LYM% 14.57

MON% 3.29

NEU% 77.27

EOS% 4.69

BASO% 0.18

LYM# 1.196

MON# 0.270

NEU# 6.345

EOS# 0.385

BASO# 0.014

Едн.

10⁹/L

%

%

%

%

%

%

10⁹/L

10⁹/L

10⁹/L

10⁹/L

Инфо

Диапазон

5.50-19.50

12.00-45.00

1.00-7.00

38.00-80.00

1.00-11.00

0.00-1.20

0.730-7.860

0.070-1.250

2.320-12.580

0.060-1.930

РВС

9.69

НВВ

153

НСТ

51.2

*NRBC%

4.71

*NRBC#

0.38

PLT

194

10¹²/L

g/L

%

%

10⁹/L

10⁹/L

4.60-12.00

90-153

26.0-49.0

0.00-99.99

0.00-999.99

100-518



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 3 м. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5.62

04.06.2025 19:54

Рекомендации и назначения:

- Фосфалюгель - по 2,5 мл внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды 10 дней.
- Эспумизан Л - по 1 мл внутрь 3 раза в день 3-5 дней до размягчения живота.
- Энроксил (50мг) - по 3/4 таблетки внутрь 1 раз в день после еды 10 дней.
- Подкожно Папаверин по 0,6мл 2 раза в день 2 дня.

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна



ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
СИНЯЯ СОВА

Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 3 м. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,58

06.06.2025 18:42

Рекомендации и назначения:

Холецистит

Гастрит

Внутривенно в клинике:

- Раствор Рингера 50 мл + 1 мл В12 + омепразол 0,6 мл (6мг) внутривенно 60 мл/ч до появления аппетита. При увеличении дегидратации объем инфузии может быть увеличен до 150 мл.
- Серения - по 0,56 мл + 10 мл Натрия хлорида 0,9% 1 раз в день при плохом аппетите/тошноте.

Подкожно в клинике:

- Папаверин - 0,6 мл.
- Энроксил 10% - 0,3 мл.

• Рекомендации и назначения:

- с 6.06. • Фосфалюгель - по 2,5 мл внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды 10 дней.
- с 6.06. • Эспумизан Л - по 1 мл внутрь 3 раза в день 3-5 дней до размягчения живота.
- с 7.06. • Энроксил (50мг) - по 3/4 таблетки внутрь 1 раз в день после еды 10 дней.
- с 7.06. • Подкожно Папаверин по 0,6мл 2 раза в день 2 дня.

Повторный ОАК через 5 дней+

Ветеринарный врач: Бондаренко Ирина Владимировна

• 3101 pesyln. Acme...

	10 ¹² /L	H	g/L	%	10 ⁹ /L	%	10 ⁹ /L	100-518
RBC	9.80							4.60-12.00
HGB	155							90-153
HCT	53.1							26.0-49.0
*NRBC%	3.15							0.00-99.99
*NRBC#	0.53							0.00-999.99
PLT	183							100-518

СОВЕТСКОМУ

COOPERATION AND DISINCENTIVES



SinyaSova

АК Отчет

ID пациента : 06-06-2025-182556

Имя : Люкс, Федорова

Возраст : 0

Дата рождения :

Пол :

Диагностическое заключение

Нос припухлость кончик носа тае...

Ультразвуковое Изображение:



Описание

состояние носа 0,54 см / М.П. - 0,13 см

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата 6.06.2021



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Питомец: Люкс
Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 3 м. 1 н. Пол: М
Порода: Метис

Вес: 5,44

12.06.2025 12:03

Рекомендации и назначения:

Холецистит
Гастрит

Рекомендации и назначения:

1. Фосфалюгель - по 2,5 мл внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды 10 дней.
2. Эспумизан Л - по 1 мл внутрь 3 раза в день 3-5 дней до размягчения живота.
3. Обработка ушей в целях профилактики: ПреОтик; CLINY; OKVET; VEDA; TAMACHI; CITODERM; Doctor VIC по инструкции
4. Профилактика зубного камня: Средство для профилактики зубного камня ProDen PlaqueOff / Зубная паста Cliny / Спрей для полости рта Cliny/Жидкость для полости рта Cliny

ВОРОТНИК НА 10 ДНЕЙ

Обработка ран на ушах 0.05% р-ром Хлоргексидина 2 раза в день

5. Гепатовет по 1 мл внутрь индивидуально с небольшим количеством корма или принудительно в ротовую полость при помощи шприца-дозатора 2 – 3 раза в день в течение 21 дня **ИЛИ** Гепатолюкс 0.5 мл внутрь индивидуально с небольшим количеством корма или принудительно в ротовую полость при помощи шприца-дозатора 2 – 3 раза в день в течение 21 дня

Повторный прием + УЗИ чере 10 дней на голодный желудок

Ветеринарный врач: Бондаренко Ирина Владимировна

ИН:00000002

Животное:Кошка

Имя живого:ЛЮКС

тел.:

Пол:муж

Возраст:5У

Номер обр.:

Отправитель:Т.В.

Провер.:administrator

Эксперт:

Время:12/06/2025 03:19

Режим:Цельн. кр.+CBC+5Diff

Этот резул. действ. только для текущего образца

Аналитический отчет

Имя влад.Федорова

Парам.

WBC

LYM%

MON%

NEU%

EOS%

BASO%

LYM#

MON#

NEU#

EOS#

BASO#

Резул.

9.25

16.33

5.94

74.07

3.42

0.24

1.510

0.549

6.853

0.316

0.022

Еди.

10⁹/L

%

%

%

%

%

%

10⁹/L

10⁹/L

10⁹/L

10⁹/L

Инфо

Диапазон

5.50-19.50

12.00-45.00

1.00-7.00

38.00-80.00

1.00-11.00

0.00-1.20

0.730-7.860

0.070-1.250

2.320-12.580

0.060-1.930

0.000-0.120

RBC

HGB

HCT

*NRBC%

*NRBC#

PLT

8.93

140

47.4

2.81

0.25

252

10¹²/L

g/L

%

%

10⁹/L

10⁹/L

4.60-12.00

90-153

26.0-49.0

0.00-99.99

0.00-999.99

100-518

Ф.И
Пит
Вид
Пор

Вес:

06.06

Рек

Хол

Гас

Вну

По



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Питомец: Люкс
Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 3 м. 2 н. Пол: М
Порода: Метис

Вес: 5,34

17.06.2025 18:23

Рекомендации и назначения:

УЗИ - стенка желчного пузыря до 0,5мм, содержимое однородное анэхогенное

ИФА тест Лямблиоз " - "

Диф. диагноз: Энтерит вирусный

1. Нифурал по 2,5 мл внутрь 2 раза в день 7 дней

2. Трихопол (Метронидазол 250мг) по 1/3 табл внутрь 2 раза в день 7 дней

Если симптомы сохраняются, то сдать кал на ПЦР диагностику желудочно-кишечный профиль

Грибковый (малассезионный) отит

Промывать слуховой проход теплым раствором Натрия Хлорид 5-10 мл, далее через 15-20 минут, Капли:

Клотримазол + дексаметазон. Смешайте 1 см клотримазола с 4 мл физраствора (натрия хлорид 0,9%) до консистенции капель, добавьте в смесь 2 мл дексаметазона (ампулы, медицинский препарат) и капайте в ушные проходы по - 0,5 мл 2 раза в день 14 дней. Для отмерения и введения капель в уши используйте маленький шприц без иглы.

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна



SinyaSova

AK Отчет

ID пациента : 06-06-2025-182556

Дата рождения :

Имя : Люкс, Федорова

Возраст : 0

Диагностическое заключение

Хронический гастрит

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Визуализирована изогнутая до 0,05 см содержащая однородное анэхогенное
Ультразвуковые подсказки Визуализирована до 0,32 см

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата

14.06.2025



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 3 м. 3 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5.34

22.06.2025 16:08

Рекомендации и назначения:

Диф. диагноз: Идиопатический (стрессовый) цистит кошек.

В клинике: Папаверин 0,5 мл подкожно

Взят анализ крови на Вирусный иммунодефицит

Рекомендовано:

Сдать мочу цистоцентезом на бак посек с понед-четв с утра

Дома самостоятельно:

1. Ошейник или диффузор Феливэй или Релаксивет

2. Теразозин (Корнам/Сетегис 5 мг) по 1/4 табл внутрь 1 раз в день перед сном 2-3 недели по состоянию

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна



SinyaSova

АК Отчет

Имя : Люкс, Федорова

Пол :

Возраст : 0

ID пациента : 06-06-2025-182556

Дата рождения :

Диагностическое заключение

Цистоуролитиаз

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Мочевой пузырь слабополнен, стенка до 0,13см. Содержимое неоднородное гиперэхогенное опалесцирует

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата

22.06.2025

[Handwritten signature]



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 3 м. 3 н. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,62

27.06.2025 17:26

Рекомендации и назначения:

1. Уши 2 недели продолжать терапию.
2. Корнам еще 1 неделю.
3. Гепатовет до 03.07.25

Ждем результаты анализа кала.

через 2 недели взвешивание

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна



ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
СИНЯЯ СОВА

Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 4 м. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,56

03.07.2025 17:10

Рекомендации и назначения:

Воспалительные заболевания кишечника?

Рекомендовано применение пробиотика форти флора или лактоферон в течение месяца.
При неэффективности рекомендовано проведение колоноскопии и гистологическим исследованием слизистой кишечника. ИЛИ смена корма в целях диагностики, постепенная смена корма в течение 14 дней. Корм с гидролизатом белка. Марки аллева, роял канин, альфапет и др. Может иметь название "гипоаллердженик".

Ушки капаем еще 1 неделю.

Ветеринарный врач: Семко-Кравченко Софья Александровна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 4 м. 2 н. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,74

20.07.2025 16:20

Рекомендации и назначения:

На фоне приема Преднизолона и перехода на гипоаллергенную серию кормов отмечается положительная динамика

Диф. диагноз: Лимфоплазматитарный энтерит

Монодиета гипоаллергенными кормами

Постепенное снижение Преднизолона

Смешанный отит

Ушные проходы: левый слуховой проход умеренно гиперемирован, отложение коричневого цвета

Правый слуховой проход - отложение в небольшом количестве коричневого цвета

Отивет/Суrolан (ветеринарный препарат) по 4-5 капель в каждый слуховой проход 2 раза в день 10 дней.

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 5 м. 3 н. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5.62

26.08.2025 18:08

Рекомендации и назначения:

Идиопатический цистит кошек.

- Чел 1. Внутрь Флуоксетин 10мг по 1/2капсуле 1 раз в день 2,5-3мес.
2. При обострениях цистита внутрь ^{бер.} Мелоксивет по дозе на вес 3-5 дней и Корнам 2 мг по 1/2таб 1 раз в день 10 дней.

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна



общее Отчет

ID пациента : 2025-08-26-140307

Имя : Люкс, Федорова


Возраст :

Пол :

Диагностическое заключение

уролитиаз, слизь в мп. цистит

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата 26.08.25



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 5 м. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,78

02.08.2025 17:17

Рекомендации и назначения:

При рецидивирующих приступах диареи сдать анализ кала на Кампилобактериоз, Лямблиоз

Диф. диагноз: Идиопатический (стрессовый) цистит кошек

1. Релаксивет по 1 табл 1-2 раза в день 2 недели
2. Теразозин (Корнам/Сетегис 5мг) по 1/4 табл внутрь 1 раз в день перед сном 3 недели

Пораженные участки кожи обрабатывать раствором Хлоргексидина 0,05% 1-2 раза в день до заживления

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна



общее Отчет

ID пациента : 2025-08-02-132540

Имя : Люкс,Фёдорова

Возраст :

Пол :

Диагностическое заключение

Очаговая, фронтальная нефропатия

В Быстрое измерение

Расст.

Расст. : 2.49 см [Сред.]

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата 02.08.25



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 6 м. 1 н. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,62

08.09.2025 18:23

Рекомендации и назначения:

Цистоуролитиаз.

По УЗИ признаки задержки мочи.

Папаверин в клинике подкожно 0,56 мл

1. Внутрь продолжаем Флуоксетин 10мг по 1/2капсуле 1 раз в день 2,5-3мес.
2. Внутрь Корнам 2 мг - по 1/2 таб 2 раза в день еще 14-21 день.

При отсутствии мочеиспускания завтра повторный прием и установка уретрального катетера. При условии стабильного мочеиспускания - через 14-21 день.

Ветеринарный врач: Семко-Кравченко Софья Александровна



общее Отчет

ID пациента : 2025-09-08-142704

Имя : Люкс,Федорова

Возраст :

Пол :

Диагностическое заключение

Цистоденит, признаки задержки мочи

В Измерения

Общие измерения Объем(ЗРасс)

Расст.(1) : 6.52 см [Сред.]

Расст.(3) : 5.27 см [Сред.]

Расст.(2) : 5.96 см [Сред.]

Объем(ЗРасс) : 107.18 мл

В Быстрое измерение

Расст.

Расст. : 0.14 см [Сред.]

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата 08.09.25



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 6 м. 2 н. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5.62

19.09.2025 18:21

Рекомендации и назначения:

Рекомендовано:

- внутрь Мелоксивет по дозе на вес 1 раз в день 2-3 дня. Если есть улучшение, рекомендовано принимать мелоксивет на протяжении 10-14 дней, увеличить количество лотков
- Если нет улучшения мочеиспускания то рекомендовано отменить флуоксетин на 3-4 дня, наблюдать за динамикой
- ~~корнам~~ 2мг по 1/2таб 1раз в день на ночь

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна



общее Отчет

ID пациента : 2025-09-19-141941

Имя : Лео,Федорова

Возраст :

Пол :

Диагностическое заключение

атония мп?

В Измерения


Общие измерения Объем (1Эллипс)

Ось_A : 7.13 см [Сред.]

Объем (1Эллипс) : 65.87 мл

Ось_Б : 4.20 см [Сред.]

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата 19.09.25



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна
Питомец: Люкс
Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 6 м. 3 н. Пол: М
Порода: Метис

Вес: 5.62

24.09.2025 17:18

Рекомендации и назначения:

Нейрогенный мочевой пузырь.

Рекомендовано отмена всех препаратов, проверить уретру на проходимость путем плановой катетеризации.

Ветеринарный врач: Дударь Полина Витальевна

Patient ID	9906275	Patient Name	ЛЮК	DOB	24-09-2025	Sex	M
Study Desc.				Study Date	24-09-2025	Age	0D

Image Comments



01.10.2025, 18:04

Фёдорова Татьяна Андреевна

Dr. Krutova

Адрес клиники: Петропавловск-Камчатский, Космический
проезд д. 5А
Телефон клиники: +79951034990



ФИО владельца: Фёдорова Татьяна Андреевна
Лечащий ветеринарный врач: Крутова Мария
Константиновна

Кличка: Люкс
Вид/порода: Кошки / Метис
Пол: К, возраст: 5 л. 2 м.
Вес: 5.60

Выписка из медицинской карты животного

Дата обращения: 01.10.2025 17:43

Рекомендации и назначения:

В анамнезе ИЦК

УЗИ - слабовыраженный цистоуролитиаз

Рекомендовано:

1. Монодиета Аллева и Монж

Минимизация стрессов

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

Протокол ультразвукового исследования

Пациент ка Локс Владелец Редкова Т.А.

Свободная жидкость в брюшной полости: есть, нет

Мочевой пузырь

Степень наполнения: пустой, умеренно наполненный, чрезмерно наполнен. Содержимое: однородное, неоднородное, опалесцирует. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание.

Переднебоковая стенка: утолщена, не утолщена, размеры 48 мм.

Матка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Полость: не просматривается, просматривается. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Беременность: сердцебиения: есть, нет, наличие аномалий

Простата

Размеры мм. x мм., увеличена, не увеличена. Границы: четкие, не четкие, прерывистые. Эхоструктура однородная, неоднородная. Гипер- гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипозоногенная, изозоногенная, гиперэхоногенная.

Печень

Размеры: увеличена, не увеличена Границы: четкие, не четкие, прерывистые. Эхоструктура: однородная, неоднородная. Гипер-, гипозоногенные образования: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипозоногенная, изозоногенная, гиперэхоногенная. Дыхательная экскурсия: подвижная, неподвижная. Сосудистый рисунок: выражен, не выражен Воротная вена: расширена, не расширена.

Дополнительные данные:

Желчный пузырь

Форма: округлая, изогнутая, с перемычкой. Степень наполнения: пустой, наполненный, чрезмерно наполнен. Содержимое: однородное, неоднородное. Гипер- гипозоногенные включения: есть, нет, количество, описание

Стенка: утолщена, не утолщена. Размеры мм.

Селезенка

Увеличена, не увеличена. Эхоструктура: однородная, неоднородная. Гипер- гипозоногенные образование: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипозоногенная, изозоногенная, гиперэхоногенная. Сосудистый рисунок: выражен, не выражен

Почки

Почка левая.

Визуализация: четкая, нечеткая. Расположение: изменено, не изменено. Размеры мм. Увеличена, не увеличена. Форма: бобовидная, измененная. Контуры четкие, не четкие. Эхогенность коркового слоя: повышена, понижена, норма. Эхогенность мозгового слоя: повышена, понижена, норма. КМД: четкая, нечеткая, отсутствует. Гипер- гипозоногенные образование: есть, нет, количество, описание

Почка правая.

Визуализация: четкая, нечеткая. Расположение: изменено, не изменено. Размеры мм. Увеличена, не увеличена. Форма: бобовидная, измененная. Контуры четкие, не четкие. Эхогенность коркового слоя: повышена, понижена, норма. Эхогенность мозгового слоя: повышена, понижена, норма. КМД: четкая, нечеткая, отсутствует. Гипер- гипозоногенные образование: есть, нет, количество, описание

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ультразвуковые признаки структурная свободная

«01» октябрь 2025 г.

УЗИ не истина в последней инстанции

ветеринарный врач Крутова М.К.

D
A
П
Т**Dr. Krutova**

Адрес клиники: Петропавловск-Камчатский, Космический
проезд д. 5А
Телефон клиники: +79951034990

Ф
Л
К

ФИО владельца: Фёдорова Татьяна Андреевна
Лечащий ветеринарный врач: Крутова Мария
Константиновна

Кличка: Люкс
Вид/порода: Кошки / Метис
Пол: К, возраст: 5 л. 3 м. 1 н.
Вес: 5.40

Д

Выписка из медицинской карты животногоР
В

Дата обращения: 11.11.2025 16:49

У:

Рекомендации и назначения:

Р:

Жалобы на зуд, обработки от эктопаразитов в августе

1.

Диф. диагноз: Аллергический дерматит на укусы насекомых

М

1. Обработка от эктопаразитов по весу Селафорт/Адвантейдж/Адвокат/Инспектор/Фронтлайн
каждые 3 недели минимум 2 месяца.

В

Препараты от зуда на выбор: Апоквел (5,4мг) по 1 табл внутрь 2 раза в день 14 дней ИЛИ
Стоп зуд по 0,5 мл внутрь 1 раз в день 4 дня, далее по 0,25мл внутрь 1 раз в день 10 дней

УЗИ мочевого пузыря умеренно наполнен, стенка до 0,76мм, содержимое единичные
гиперэхогенные опалесцирующие включения, что является нормой

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

от указавшей

грамм 50мг 1/4 капсуле 8г.
жирее усвоили.



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки Возраст: 5 л. 11 м. Пол: М

Порода: Метис

Вес: 5,20

02.02.2026 16:14

Рекомендации и назначения:

1. Завтра повторный прием + корректировка терапии по результатам клинического состояния и осмотра
2. Контроль общего состояния (аппетит, активность, жажда)
3. При ухудшении состояния - обратиться в клинику

На приеме:

Серения 5мг пк

Анальгин 30мг\пк

Папаверин 0,05мг\кг пк

ДД: Холецистит, Холагниогепатит?, Панкреатит?

Ветеринарный врач: Сумской Никита Владимирович

ИН:0000005
Животное:Кошка
Имя жив:Люкс

Пол:муж
Возраст:
Номер обр.:
Отправитель:
Провер:administrator
Эксперт:

Время:02/02/2026 08:11

Режим:Цельн. кр.+CBC+SDiff

Этот резул. действ. только для текущего образца

Имя влад. Федорова			
Парам.	Резул.	Едм.	Инфо
WBC	5.86	10 ⁹ /L	Диапазон
LYM%	26.82	%	5.50-19.50
MON%	5.64	%	12.00-45.00
NEU%	58.83	%	1.00-7.00
EOS%	8.57	%	38.00-80.00
BASO%	0.14	%	1.00-11.00
LYM#	1.571	10 ⁹ /L	0.00-1.20
MON#	0.330	10 ⁹ /L	0.730-7.860
NEU#	3.449	10 ⁹ /L	0.070-1.250
EOS#	0.502	10 ⁹ /L	2.320-12.580
BASO#	0.008	10 ⁹ /L	0.060-1.930

RBC	8.27	10 ¹² /L
HGB	122	g/L
HCT	39.8	%
*NRBC%	7.43	%
*NRBC#	0.43	10 ⁹ /L
PLT	105	10 ⁹ /L

VELICA

HostidName
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Хозяин: Федорова
Животное: Люкс
Мед. ID: Z001
ID образца: 3
ACE Glap: Взрослый
Животное: Кошка
КРОВЬ: Целая кровь
ID оператора: И
LAB: 0250539
Номер партии: 020150250539
ID диска: 121005918
ID прибора: V1.00.01.24/1.00.01.55
Версия: 2026-02-02 17:02
Время теста:

Тест	Результат	Норма	Ед. изм.
ALB	32.9	22.0-44.0	g/L
TP	75.4	57.0-89.0	g/L
GLOB	42.5	23.0-52.0	g/L
A/G	0.78		
TB	< 0.1	0.0-15.0	u/ml/L
ALT	97	5-130	U/L
ALP	37	14-111	U/L
CHE	1472	736-3016	U/L
AMY	719	500-1500	U/L
Cre	184.7	44.0-212.0	u/ml/L
UA	< 10.00	0.00-80.00	u/ml/L
BUN	9.02	4.00-12.90	mmol/L
BUN/CREA	54.789	27.000-182.000	
GLU	8.68	4.11-8.83	mmol/L
K ⁺	4.21	3.50-5.80	mmol/L
Na ⁺	139.8	140.0-160.0	mmol/L

Примечания
1. Это сравнительный анализатор.
диагностика заболеваний сложна и
многогранна, результат является
справочным и не должен служить
основанием для диагностики
конкретного заболевания.
2. Если за исследованием есть метка "H"



общее Отчет

ID пациента : 2026-02-02-122729

Имя : Люкс,Федорова

Возраст :

Пол : Мужской

Диагностическое заключение

холецистит, сладж желчного пузыря, признаки гастропатии

В Быстрое измерение

Расст.

Расст. : 2.92 см [Сред.]

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата



*Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40*

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 11 м. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,20

03.02.2026 17:34

Рекомендации и назначения:

На приеме:

Серения 5мг пк, Анальгин 30мг\пк, Папаверин 0,05мг\кг пк

Диагноз основной: Холецистит, сладж желчного пузыря

Рекомендовано:

1. Папаверин (40мг) по 1/4 таб 2 раза в день 3 дня (во время или после кормления) с с 04.02.2026
2. Фосфалюгель по 2,6мл внутрь 2 раза в день (за 30 минут до еды)
3. Трихопол (250мг) по 1/4 таб 2 раза в день 10 дней (во время или после кормления)

Повторное УЗИ на голодный желудок + повторный прием через 10 дней

Ветеринарный врач: Снегурова Мария Федоровна



**ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
СИНЯЯ СОВА**

*Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40*

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 11 м. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,16

05.02.2026 10:07

Рекомендации и назначения:

1. Терапия в условиях стационара до стабилизации состояния
2. Энроксил 50мг (вет.аптека) по 1\2 таблетке 1р\сутки, курсом до 23.02.26. включительно.
Начать прием с завтрашнего дня
3. Миртацен 1,88мг (вет.аптека) выпаивать перорально по 1 таблетке 1р\2 суток, курсом на месяц
4. При отсутствии аппетита - кормить принудительно, не допускать голодания. Для кормления использовать любые корма с повышенной пищевой привлекательностью
5. Маропет 16мг (вет.аптека) выпаивать перорально по 1\3 таблетке 1р\сутки, не более 5-ти дней подряд
6. Анальгин 500мг (мед.аптека) подкожно\внутримышечно по 0,2мл 2р\сутки, 3-5 дней
7. Плановый повторный прием + УЗИ ЖКТ через 7 дней
8. При ухудшении состояния - обратиться в клинику

Терапия в стационаре:

Р-р Рингера 120мл ИПС 10мл\ч
Лидокаин 10% 0,09мл\ч
Церукал 0,2мл\ч вв
Энроксил 0,25мл пк 2р\сутки
Серения 0,5мл вв
Анальгин 0,25мл пк 2р\сутки

Прогноз осторожный

Ветеринарный врач: Сумской Никита Владимирович



*Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40*

Ф.И.О. Владелец: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 11 м. 1 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,30

13.02.2026 19:05

Рекомендации и назначения:

Холецистит.

По УЗИ: стенка ж/п 1,4 мм(была 2,5мм), сладж 5%

1. Энроксил (50мг) (вет.аптека) - по 1/2 таблетки 1р/сутки после или во время еды еще минимум 7 дней.
2. Миртацен (1,88мг) (вет.аптека) - выпаивать перорально по 1 таблетке 1р\2 суток, курсом на месяц.
3. Преднизолон (5мг) - по 1 таблетке внутрь 1 раз в день 5-7 дней.

Повторное УЗИ желчного пузыря через 7 дней.

Ветеринарный врач: Семко-Кравченко Софья Александровна

Протокол ультразвукового исследования

Пациент Ляко Владелец Редюева

Свободная жидкость в брюшной полости: есть, нет

Мочевой пузырь

Степень наполнения: пустой, умеренно наполненный, чрезмерно наполнен. Содержимое: однородное, неоднородное, опалесцирует. Гипер-, гипэхогенные образования: есть, нет, количество, описание.

Переднебоковая стенка: утолщена, не утолщена, размеры 4 мм.

Матка

Визуализация: не визуализируется, визуализируется. Полость: не просматривается, просматривается.

Гипер-, гипэхогенные образования: есть, нет, количество, описание

Беременность: сердцебиения: есть, нет, наличие аномалий

Простата

Размеры мм. х мм., увеличена, не увеличена. Границы: четкие, не четкие, прерывистые.

Эхоструктура однородная, неоднородная. Гипер- гипэхогенные образования: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипэхогенная, изоэхогенная, гиперэхогенная.

Печень

Размеры: увеличена, не увеличена. Границы: четкие, не четкие, прерывистые. Эхоструктура: однородная, неоднородная. Гипер-, гипэхогенные образования: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипэхогенная, изоэхогенная, гиперэхогенная. Дыхательная экскурсия: подвижная, неподвижная. Сосудистый рисунок: выражен, не выражен. Воротная вена: расширена, не расширена.

Дополнительные данные:

Желчный пузырь

Форма: округлая, изогнутая, с перемычкой. Степень наполнения: пустой, наполненный, чрезмерно наполнен. Содержимое: однородное, неоднородное. Гипер- гипэхогенные включения: есть, нет, количество, описание

слага 5°

Стенка: утолщена, не утолщена. Размеры 4 мм.

Селезенка

Увеличена, не увеличена. Эхоструктура: однородная, неоднородная. Гипер- гипэхогенные образование: есть, нет, количество, описание

Эхогенность: гипэхогенная, изоэхогенная, гиперэхогенная. Сосудистый рисунок: выражен, не выражен

Почки

Почка левая.

Визуализация: четкая, нечеткая. Расположение: изменено, не изменено. Размеры 4,8 мм. Увеличена, не увеличена. Форма: бобовидная, измененная. Контуры четкие, не четкие. Эхогенность коркового слоя: повышена, понижена, норма. Эхогенность мозгового слоя: повышена, понижена, норма. КМД: четкая, нечеткая, отсутствует. Гипер- гипэхогенные образование: есть, нет, количество, описание

похатка 6 мм

Почка правая.

Визуализация: четкая, нечеткая. Расположение: изменено, не изменено. Размеры 4,2 мм. Увеличена, не увеличена. Форма: бобовидная, измененная. Контуры четкие, не четкие. Эхогенность коркового слоя: повышена, понижена, норма. Эхогенность мозгового слоя: повышена, понижена, норма. КМД: четкая, нечеткая, отсутствует. Гипер- гипэхогенные образование: есть, нет, количество, описание

похатка 6 мм

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ультразвуковые признаки холецистит

« 13 » 02 2026 г.

ветеринарный врач Семко-Кравченко С.А.

УЗИ не истина в последней инстанции



*Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40*

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 11 м. 2 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,30

21.02.2026 18:06

Рекомендации и назначения:

Холецистит.

1. Энроксил (50мг) (вет.аптека) - по 1/2 таблетки 1р/сутки после или во время еды до 26.02
2. Миртацен (1,88мг) (вет.аптека) - выпаивать перорально по 1 таблетке 1р\2 суток, курсом на месяц.
3. Преднизолон (5мг) - по 1 таблетке внутрь 1 раз в день 14 дней.

Повторное УЗИ желчного пузыря на голодный желудок до 26.02

Ветеринарный врач: Торопова Ольга Александровна



Петропавловск-Камчатский, Вулканная 39а
8 (900) 441-69-40

Ф.И.О. Владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Питомец: Люкс

Вид животного: Кошки **Возраст:** 5 л. 11 м. 3 н. **Пол:** М

Порода: Метис

Вес: 5,30

23.02.2026 17:04

Рекомендации и назначения:

По УЗИ:

Диагноз основной: **Холецистит.**

1. Энроксил (50мг) (вет.аптека) - по 1/2 таблетки 1р/сутки после или во время еды до 26.02
2. Миртацен (1,88мг) (вет.аптека) - выпаивать перорально по 1 таблетке 1р\2 суток, курсом на месяц.
3. Преднизолон (5мг) - по 1 таблетке внутрь 1 раз в день общий курс 14 дней.

Кормить только сухим кормом

Повторное УЗИ желчного пузыря через 7 дней

Ветеринарный врач: Снегурова Мария Федоровна



общее Отчет

ID пациента : 2026-02-23-125944

Имя : Люкс,Федорова

Возраст :

Пол :

Диагностическое заключение

Холестер

В Быстрое измерение

Расст.

Расст. : 0.12 см [Сред.]

Ультразвуковое Изображение:



Описание

Ультразвуковые подсказки

Этот отчет существует только для клинического применения, не используется как доказательный материал

Дата *23.02.2026*

04.03.2026, 18:33

Фёдорова Татьяна Андреевна

Dr. Krutova

Адрес: Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд д. 5А

DR. KRUTOVA



Телефон: +79951034990

ФИО владельца: Фёдорова Татьяна Андреевна

Дата обращения: 04.03.2026 18:05

Кличка: Люкс Вид/порода: Кошки / Метис

Пол: К, Возраст: 5 л. 7 м.

Вес: 5.50

Жалобы на снижение аппетита. Обратились в стороннюю клинику проведен биохимический и клинический анализы крови - в пределах рефересных значений, УЗИ ОБП поставлен диагноз Холецистит, поставлены Анальгин, Папаверин. Назначены Папаверин Фосфалюгель Трихопол. В стационаре Рингер 120мл; Лидокаин 10% 0,03мл/час Церукал 0,2мл/час, Энроксил по 0,25мл 2 р/сутки, Серения 0,5мл Анальгин 0,25мл. В условиях стационара проявлял аппетит к Перфект Фиту, на фоне которого проявился аллергический зуд, Преднизолон по 5мг на 14 дней. На сегодняшний день аппетит в течении 2 дней снижен.

На осмотре ЖКС менее 1 сек, при пальпации брюшная стенка безболезненная

УЗИ - поджелудочная железа однородная гипозоногенная; Желчный пузырь слабонаполнен, стенка не увеличена до 0,41мм, единичное гиперэхогенное включение опалесцирует.

Холелитиаз

Рекомендовано: Миртацен (1,88мг) по 1 табл внутрь 1 раз в день 3 дня, если не отмечаете эффекта, то:

Возвращаем в рацион Перфект Фит, параллельно прием Апоквел (5,4мг) по 1 табл внутрь 2 раза в день 14 дней ИЛИ Цетиризин (10мг) по 1/2 табл 1 раз в день 14 дней

При появлении дополнительных симптомов (рвота/диарея отказ от еды) на прием

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

Dr. Krutova

Адрес: Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд д. 5А

DR. KRUTOVA



Телефон: +79951034990

ФНО владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Дата обращения: 17.03.2026 17:46

Кличка: Люкс Вид/порода: Кошки / Метис

Пол: К, Возраст: 5 л. 7 м. 2 н.

Вес: 5.60

Аппетит по-прежнему снижен, дают на постоянной основе Миртацен, вернулись на корм Перфект Фит и Цетиризин. Однократный эпизод гематурии

Проведенные инструментальные исследования: УЗИ мочевого пузыря - стенка не увеличена до 0,62мм, содержимое единичные гиперэхогенные включения, что является нормой; Желчный пузырь слабонаполнен, стенка не увеличена до 0,51мм, содержимое неоднородное опалесцирует единичные включения.

Положение тела в пространстве естественное, упитанность средняя. На осмотре ВСО розовые, ТКС менее 1 сек, при пальпации брюшная стенка безболезненная, ушные проходы чистые, подчелюстные лимфоузлы умеренно гиперплазированные, трахеальный рефлекс отрицательный.

Холелитиаз

Рекомендовано: Миртацен (1,88мг) по 1 табл внутрь 1 раз в 48 часов 10 дней, далее 1 раз в 72 часа 10 дней, далее отмена

Переход на другой вид корма постепенно в течении 10-14 дней

При появлении дополнительных симптомов (рвота/диарея отказ от еды) на прием

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

Доктор Крутова
Адрес: Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд д. 5А



Доктор
Крутова

Телефон: +79951034990

ФИО владельца: Фёдорова Татьяна Андреевна

Кличка: Люкс Вид/порода: Кошки / Метис

Пол: К, Возраст: 5 л. 8 м. 3 н.

Дата обращения: 25.04.2026 17:50

Вес: 5.50

Аллергическая реакция на корм в составе индейка (монобелок)

Наблюдается зуд, очаг алопеции на спине с признаками дерматита. Ушные проходы чистые

Диф. основной диагноз: Пищевая аллергия

Сопутствующий диагноз: Острый влажный дерматит

Проведенные инструментальные исследования: УЗИ желчного пузыря - умеренно наполнен, с перемычкой, дорсальная стенка гиперэхогенная увеличена до 12 мм, вентральная стенка гиперэхогенная не увеличена до 10 мм. Содержимое неоднородное гиперэхогенное, акустической тени не наблюдается.

ЭХО признаки Холецистита, Сладжа

Рекомендовано:

1. Местные обработки пораженного участка кожи раствором Хлоргексидина 0,05%, затем тонким слоем мазь Акридерм ГК 1 раз в день 7 дней, не допускать слизывания (на 15-20 минут, остатки убираем салфеткой) *челов*

2. Цетиризин (10мг) по 1/2 табл внутрь 1 раз в день 10 дней, далее по состоянию *челов*

Перевод на корма - моонодиета говядина

1. Энроксил (50мг) по 3/4 табл (таблетку делим на 4 части из них даем 3) внутрь 1 раз в день после кормления 10 дней *ветер*

2. Урсодезоксихолиевая кислота (сироп 250мг/5мл Урсофальк/Эксхол/Урсофокус) по 1,7мл внутрь 1 раз в день перед сном минимум 3 месяца. Далее контрольное УЗИ *челов*

На повторный прием + УЗИ желчного пузыря при условии стабильного состояния через 2 недели

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

Доктор Крутова
Адрес: Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд д. 5А



**Доктор
Крутова**

Телефон: +79951034990

ФИО владельца: Федорова Татьяна Андреевна

Дата обращения: 12.05.2026 17:31

Кличка: Люкс Вид/порода: Кошки / Метис
Пол: К, Возраст: 5 л. 9 м. 1 н.
Вес: 5.40

УЗИ желчного пузыря в динамике

На фоне монодиеты (говядина) зуд слабовыраженный

На осмотре очаговая алопеция в области поясницы эрозивно-язвенное поражение

Диф. диагноз: Пищевая аллергия?

Рекомендовано:

1. Пораженный участок кожи обрабатывать раствором Хлоргексидина 0,05%, затем тонким слоем мазь Акридерм ГК 1 раз в день не более 7 дней. НЕ ДАВАТЬ СЛИЗИВАТЬ!!!
2. Обработка от эктопаразитов по весу Адвокат/Адвантейдж/Инспектор/Фронтлайн/Селафорт/Стронг-Холд каждые 3-4 недели длительно
3. Цетиризин (10мг) по 1/2 табл внутрь 1 раз в день 2 недели

Перевод на гипоаллергенный корм минимум 3 месяца

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна

Доктор Крутова
Адрес: Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд д. 5А



**Доктор
Крутова**

Телефон: +79951034990

ФИО владельца: Фёдорова Татьяна Андреевна

Дата обращения: 16.05.2026 11:31

Кличка: Люкс Вид/порода: Кошки / Метис

Пол: К, Возраст: 5 л. 9 м. 2 н.

Вес: 5.30

Проведенные инструментальные исследования - УЗИ желчного пузыря

Желчный пузырь: умеренно наполнен, содержимое - единичные гипоэхогенные включения, стенка не увеличена до 0,56мм

Сладж

Рекомендовано:

1. Урсодезоксихолиевая кислота (сироп 250мг/5мл Урсофальк/Эксхол/Урсофокус) по 1,7мл внутрь 1 раз в день перед сном 2 недели.

1. Апоквел (5,4мг) по 1 табл внутрь 2 раза в день 14 дней

Ветеринарный врач: Крутова Мария Константиновна